

SLM

超级型直线轴承

SLM Super type linear bearing

亚洲系列



Asia series




SLM 标准型
STANDARD TYPE



SLM-OP 开口型
OPEN TYPE



SLM



SLM-OP

單位：mm

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS								基本額定負荷 BASIC LOAD RATING	
				dr	D	L	D1	B	W	E	α	C(kgf)	Co(kgf)
SLM16	5	SLM16OP	4	16	28	37	27	26.5	1.6	11	80°	153	128
SLM20	6	SLM20OP	5	20	32	42	30.5	30.5	1.6	11	60°	263	170
SLM25	6	SLM25OP	5	25	40	59	38	41	1.85	12	50°	388	281
SLM30	6	SLM30OP	5	30	45	64	43	44.5	1.85	15	50°	481	286
SLM40	6	SLM40OP	5	40	60	80	57	60.5	2.1	20	50°	663	584
SLM50	6	SLM50OP	5	50	80	100	76.5	74	2.6	25	50°	1169	810

注：SLM轴承可以和LM轴承互换

SLM-OP轴承可以和LM-OP轴承互换

Annotate: SLM type can crossing-over with LM

SLM-OP type can crossing-over with LM-OP

SKB

超级型直线轴承
SKB Super type linear bearing



欧洲系列
Europe series




SKB 标准型
STANDARD TYPE



SKB-OP 开口型
OPEN TYPE



SKB



SKB-OP

單位：mm

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS								基本額定負荷 BASIC LOAD RATING			
				dr	D	L	D1	B	W	E	α	C(kgf)	Co(kgf)	C(kgf)	Co(kgf)
SKB12	5			12	22	32	21	22.7	1.35			126	112		
SKB16	5	SKB16OP	4	16	26	36	24.9	24.7	1.35	9	68°	153	128	167	135
SKB20	6	SKB20OP	5	20	32	45	30.3	31.3	1.65	9	55°	263	170	268	176
SKB25	6	SKB25OP	5	25	40	58	37.5	43.8	1.9	11.5	57°	388	281	399	291
SKB30	6	SKB30OP	5	30	47	68	44.5	51.8	1.9	14	57°	481	286	495	296
SKB40	6	SKB40OP	5	40	62	80	59	60.4	2.2	19.5	56°	663	584	684	602
SKB50	6	SKB50OP	5	50	75	100	72	77.4	2.7	22.5	54°	1169	810	1194	827

注：SKB轴承可以和KB轴承互换
SKB-OP轴承可以和KB-OP轴承互换
Annotate:SKB type can crossing-over with LM
SKB-OP type can crossing-over with KB-OP

SSW

超级型直线轴承

SSW Super type linear bearing

英制系列



Inch system series




SSW 标准型
STANDARD TYPE




SSW-OP 开口型
OPEN TYPE




SSW



SSW8 OP



SSW10 OP



SSW12 OP - SSW32 OP

單位：mm

型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	型號 MODEL NO	球列數 NUMBER OF BALL ROWS	主要尺寸 MAIN DIMENSIONS										基本額度負荷 BASIC LOAD RATING	
				dr	D	L	D1	B	W	E	F	G	J	C(kgf)	G ₀ (kgf)
SSW8	4	SSW8OP		1/2" 12.7	0.875" 22.225	1.25" 31.75	0.8209" 20.85	1.032" 26.213	0.0459" 1.166	0.313" 7.95	0.136" 3.45	0.625" 15.875	Thru	104	132
SSW10	4	SSW10OP		5/8" 15.875	1.125" 28.575	1.5" 38.1	1.059" 26.899	1.112" 28.245	0.0559" 1.42	0.375" 9.525	0.105" 2.667	0.125" 3.175	0.039 0.991	182	228
SSW12	5	SSW12OP	4	3/4" 19.05	1.25" 31.75	1.625" 41.275	1.176" 29.87	1.272" 32.309	0.0559" 1.42	0.438" 11.125	0.136" 3.454	0.125" 3.175	0.059 1.499	213	268
SSW16	6	SSW16OP	5	1" 25.4	1.5625" 39.688	2.25" 57.15	1.4687" 37.305	1.886" 47.904	0.0679" 1.725	0.563" 14.3	0.136" 3.454	0.125" 3.175	0.047 1.194	386	481
SSW20	6	SSW20OP	5	1-1/4" 31.75	2" 50.8	2.625" 66.675	1.8859" 47.9	2.011" 51.079	0.0679" 1.725	0.625" 15.875	0.201" 5.105	0.1875" 4.763	0.09" 2.286	558	695
SSW24	6	SSW24OP	5	1-1/2" 38.1	2.375" 60.325	3" 76.2	2.2389" 56.868	2.422" 61.519	0.0859" 2.182	0.75" 19.05	0.201" 5.105	0.1875" 4.763	0.09" 2.286	672	840
SSW32	6	SSW32OP	5	2" 50.8	3" 76.2	4" 101.6	2.8379" 72.083	3.206" 81.432	0.1029" 2.614	1" 25.4	0.265" 6.731	0.3125" 7.938	Thru	1102	1377

注：SSW轴承可以和SW轴承互换

SSW-OP轴承可以和SW-OP轴承互换

Annotate:SSW type can crossing-over with SW

SSW-OP type can crossing-over with SW-OP